



李鸿杰


业务经理
18866809995

济南唐林智能科技有限公司
JI'NAN TONGLIN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD.

◎电话: 0531-88743789
◎网址: www.tanglinchina.com
◎电邮: tanglinchina@126.com
◎展示及生产基地: 山东省济南市天桥区鲁发齐鲁科技城 91 号 102




做最好用的太阳能光伏板



济南唐林智能科技有限公司
JI'NAN TONGLIN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD.

DJJ-03CS-2 门窗全自动打胶中心

本设备对接门窗组装线，也可单独运行，全程自动化实现窗扇自动上扇、窗扇翻面（打第二面），自动下扇码垛功能，用于门窗密封打胶，可以自动感应玻璃大小，玻璃高度，自动涂胶，打胶完成后通过机械手自动下扇码垛；可达到涂胶均匀、胶量大小可控、省胶和省人工。



优势：

- 节省人力，仅需1人操作，提高效率、提升公司实力。
- 可对接门窗组装线，也可单独使用；
- 实现门窗不落地、无人化打胶，机械手自动上扇，自动翻面（解决人工翻面难题）。
- 打胶完毕，机械手自动下扇码垛。

性能特点：

- 适合门窗、幕墙、广告牌和太阳能光伏板等产品的密封防水，适合企业大规模生产，降低打胶劳动强度，节省人力，提高生产效率。
- PLC 控制系统，触摸屏人机界面，一键设置，自动打胶，操作简单。
- 无需测量门窗尺寸，带有自动检测尺寸系统，自动拐角系统。
- 每个拐角都可单独调整胶量，使拐角胶量饱满，不漏胶，打胶密度高于业内产品，打胶均匀一致，拐角美观、无断胶、密封好。
- 工作方式：自动感应，自动打胶传送，省人工。
- 节省原材料相对人工打胶用智能打胶机省胶30%——45%之间。
- 操作程序由自主开发制作，永久免费升级。
- 本机适用各种品牌胶型，程序可根据胶调整。
- 关键零部件采用特殊材料，标准化生产，精度高，延长设备使用寿命。



近期国内部分用户（另有多家用户不再列举，在此一并鸣谢！）

近期部分上市公司及国企客户

山东京博木基材料有限公司	江山欧派门业股份有限公司	河北墨腾门窗有限公司
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司	河北鞍南虹门窗有限公司	北京国风建业门窗制造有限公司
天津住宅集团建材科技有限公司	沈阳黎东幕墙装饰有限公司	中迅达（天津）光电科技有限公司

山东省内近期客户

山东智赢门窗系统有限公司	济南鸿腾实业有限公司	临沂莒县门窗工程有限公司
山东七步木业有限公司	济南宏宏建材有限公司	临沂昱月门窗有限公司
山东黄河门窗有限公司	山东康润门窗有限公司	泰安旭创门窗有限公司
滕州燕达工贸有限公司	临沂利蒙门窗工程有限公司	山东凤鲁门窗有限公司
滕州市神州装饰工程有限公司	山东渔洋装饰工程有限公司	淄博晟阳门窗装饰工程有限公司
德州天工门窗工程有限公司	潍坊长城长盛门窗装饰工程有限公司	宁津县海天置业门窗有限公司
山东泰义金属科技有限公司	山东众泰建筑科技股份有限公司	青岛威马明远门窗有限公司

江、浙、沪部分客户


江苏苏淮装饰工程有限公司	浙江晟开幕墙装饰有限公司	江苏凯伦节能门窗有限公司
南京华达建材有限公司	浙江禾源门窗有限公司	湖州欣国装饰工程有限公司
南京荣尚建筑装饰有限公司	中建绿能装饰工程有限公司	江苏美斯特建设工程有限公司
江苏泰州博大建筑工程有限公司	浙江大建装饰工程有限公司	江苏万益门窗有限公司
淮安市场名工贸有限公司	绍兴市绿翼门窗科技有限公司	江苏威力幕墙系统工程有限公司
江苏磊峰门窗有限公司	无锡鑫泰建设工程有限公司	湖州顺太新型材料有限公司
苏州锐众装饰工程有限公司	南通瑞隆智能装饰工程有限公司	上海赤岸门窗科技有限公司
北京科肯绿色科技有限公司	杭州江淮装饰工程有限公司	浙江荣成门窗科技股份有限公司
苏州市尹湖门窗装饰有限公司	江门市利安万家实业有限公司	宁波百瑞门窗工程有限公司
江苏国瑞门窗有限公司	苏州世豹门窗有限公司	嘉兴金达门窗幕墙工程有限公司

河南、河北部分客户

奥润晟达门窗有限公司	河北西站装饰工程有限公司	郑州中鼎装饰工程有限公司
洛阳阳光铝业有限公司	安平县建筑工程有限公司	河北衡水大步门窗有限公司
河南泰之信装饰工程有限公司	石家庄大荣门窗有限公司	河南慧博智能门窗有限公司
洛阳市西工区启航门窗有限公司	郑州世家门窗有限公司	郑州顺翰科技有限公司
秦皇岛市浩赫装饰工程有限公司	河南扬名科技有限公司	河南省九冶重工有限公司
武汉中建幕墙有限公司	河南天工幕墙工程有限公司	湖南固尔邦门窗工程有限公司

其它地区部分客户


芜湖市欣安建材科技有限公司	四川宁泰印象节能科技有限公司	云南天筑幕墙装饰工程有限公司
天津市港铝建筑门窗幕墙有限公司	四川博文门窗装饰工程有限公司	云南林泰建筑装饰工程有限公司
包头市鑫金永盛商贸有限公司	四川强丰科技有限公司	江西伟航航空设备有限公司
哈尔滨纽伦德铝包木门窗有限公司	重庆吉佳节能科技有限公司	惠州市鸿昇智造科技有限公司
内蒙古森久建筑装饰工程有限公司	广州市烨华建筑装饰有限公司	甘肃天孚实业集团有限公司
广西瑞赞门窗制造有限公司	定西北坡玻璃幕墙科技有限公司	天津全雨弘泰科技发展有限公司



技术参数

● 安装场所	室内
● 工作温度	-15℃ ~ 55℃
● 供电条件	380/220V(±10%) 50Hz
● 工作气压	0.6-0.8 MPa
● 门窗高度检测	自动
● 门窗玻璃大小检测	自动
● 涂胶量	涂胶均匀, 胶量大小可调, 省胶 30% 以上。
● 正常速度	7-12 米 / 分钟
● 单台设备换胶时间	≤ 120 秒
● 胶水	单组份中性硅酮耐候胶; 每桶胶水容量: ≥ 20L / 桶。
● 门窗最大尺寸 (外框)	3000mm (长) * 1400mm (宽)
● 工作方式	自动感应, 自动打胶传送, 省人工。
● 传送速度 (变频)	6-11 米 / 分钟

XDJJ-02 悬臂式多工位门窗自动打胶



性能特点

- 本设备用于门窗密封打胶，可以自动感应玻璃大小，玻璃高度，自动涂胶，普通工人就可操作，无需打胶师傅。
- 逐层打胶，省去二次搬扇麻烦，解决胶未干，搬扇变形问题，打胶完毕，整架拉走。
- 可根据需要多工位循环打胶，提高效率，单班打胶 500-800 扇。
- 设备打胶均匀美观，拐角 45 度，密封性能好。
- 采用单组份硅酮密封胶 (25 公斤 / 桶、20 升)，此胶弹性好、强度大是代替传统门窗胶条的理想选择，桶装胶价格比成支包装胶价格低 5% 左右。
- 针对内置百叶窗扇，可以实现三边打胶。

技术参数

● 安装场所	室内
● 工作温度	-15℃ ~ 55℃
● 供电条件	220V (±10%) 50Hz
● 工作气压	0.6-0.8 MPa
● 门窗高度检测	自动
● 门窗玻璃大小检测	自动
● 涂胶量	涂胶均匀，胶量大小可调，省胶 30% 以上。
● 正常速度	7-12 米 / 分钟
● 单台设备换胶时间	≤ 120 秒
● 胶水	单组份中性硅酮耐候胶；每桶胶水容量：≥ 20L / 桶。
● 门窗最大尺寸 (外框)	3750mm (长) * 1250mm (宽)



近期国内部分用户（另有多家用户不再列举，在此一并鸣谢！）

近期部分上市公司及国企客户		
山东京博木基材料有限公司	江山欧派门业股份有限公司	河北鼎瑟门窗有限公司
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司	河北鞍南虹门窗有限公司	北京国风建业门窗制造有限公司
天津住宅集团建材科技有限公司	沈阳黎东幕墙装饰有限公司	中迅达（天津）光电科技有限公司
山东省内近期客户		
山东智翼门窗系统有限公司	济南鸿腾实业有限公司	临沂莒县门窗工程有限公司
山东七步木业有限公司	济南国宏建材有限公司	临沂星月门窗有限公司
山东黄河门窗有限公司	山东康润门窗有限公司	泰安旭创门窗有限公司
滕州燕达工贸有限公司	临沂利蒙门窗工程有限公司	山东风鲁门窗有限公司
滕州市神州装饰工程有限公司	山东渔洋装饰工程有限公司	淄博晟阳门窗装饰工程有限公司
德州天工门窗工程有限公司	潍坊长城长盛门窗装饰工程有限公司	宁夏海天门窗有限公司
山东泰义金属科技有限公司	山东众泰建筑科技股份有限公司	青岛威马明远门窗有限公司
江、浙、沪部分客户		
江苏苏淮装饰工程有限公司	浙江晟开幕墙装饰有限公司	江苏凯伦节能门窗有限公司
南京华达建材有限公司	浙江禾源门窗有限公司	湖州欣国装饰工程有限公司
南京荣尚建筑装饰有限公司	中建绿能装饰有限公司	江苏美斯特建设工程有限公司
江苏泰州博大建筑工程有限公司	浙江大建装饰工程有限公司	江苏万益门窗有限公司
淮安市扬名工贸有限公司	绍兴市绿翼门窗科技有限公司	江苏威力幕墙系统工程有限公司
江苏磊峰门窗有限公司	无锡鑫泰建设工程有限公司	湖州顺太新型材料有限公司
苏州锐众装饰工程有限公司	南通瑞隆智能装饰工程有限公司	上海赤岸门窗科技有限公司
北京科信绿色科技有限公司	杭州江淮装饰工程有限公司	浙江荣成门窗科技股份有限公司
苏州市尹湖门窗装饰有限公司	江门市利安万家实业有限公司	宁波百瑞门窗工程有限公司
江苏国瑞门窗有限公司	苏州世豹门窗有限公司	嘉兴金达门窗幕墙工程有限公司
河南、河北部分客户		
冀润顺达门窗有限公司	河北四站装饰工程有限公司	郑州中昌装饰工程有限公司
洛阳阳光铝业有限公司	安平县建筑工程有限公司	河北衡水大步门窗有限公司
河南泰之信装饰工程有限公司	石家庄大荣门窗有限公司	河南慧地智能门窗有限公司
洛阳市西工区启航门窗有限公司	郑州世家门窗有限公司	郑州顺翰科技有限公司
秦皇岛市浩赫装饰工程有限公司	河南扬名科技有限公司	河南省九冶重工有限公司
武汉中建幕墙有限公司	河南天工幕墙工程有限公司	湖南固邦门窗工程有限公司
其它地区部分客户		
芜湖市欣安建材科技有限公司	四川宁泰印象节能科技有限公司	云南天筑幕墙装饰工程有限公司
天津市港铝建筑门窗幕墙有限公司	四川博文门窗装饰工程有限公司	云南林泰建筑装饰工程有限公司
包头市鑫金永盛商贸有限公司	四川强丰科技有限公司	江西伟航航空设备有限公司
哈尔滨纽伦德铝包木门窗有限公司	重庆吉佳节能科技有限公司	惠州市鸿昇智造科技有限公司
内蒙古森久建筑装饰工程有限公司	广州市烨华建筑装饰有限公司	甘肃天孚实业集团有限公司
广西瑞腾门窗制造有限公司	定西北坡玻璃科技有限公司	天津金雨弘科技发展有限公司

打胶机发展	介绍	规格	型号	备注
第一代	操作简单，普通小工就可操作，需要人工上下搬扇，劳动强度大。	标准版	DJJ-01	小型工程打胶，普通人员就可操作
		重型侧翻版	DJJ-02CY	针对重型门拆卸更便捷，承重 260 公斤。
		双下料版	DJJ-02CC	适用常规工程、家庭窗扇打胶，侧面推出，人工上下扇，减轻劳动强度。
第二代	操作简单，无需人工下扇，远程打胶，减少二次搬运，打胶效果更好，打胶完毕，坠绳拉定，更省力。	普通版	XDJJ-01	加工范围小，适用于门厂。
		双翻版	XDJJ-02	适用工程、高端家私门窗打胶，操作简单，省力
第三代	智能化打胶流水线，减少人工，自动上扇、下扇码垛、自动打胶，自动翻扇。	对缝门窗组装机	DJJ-03DX	智能化工厂整机组装线，自动传送，无人化打胶，配机械手下扇（自动码垛）。
		会自动上下扇、翻扇	DJJ-03DX2	智能化打胶生产线，减少人工，自动上扇、下扇码垛、自动翻扇。

唐林智能——做最好的窗扇打胶机。

新品即将上市——立式双面打胶线（国内首台，敬请期待）

济南唐林智能科技有限公司

JINAN TONGLIN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD.

展示及生产基地：山东省济南市天桥区鑫茂齐鲁科技城 91 号 102

电话：0531-88743789

网址：www.tanglinchina.com

电邮：tanglinchina@126.com



商务合作



技术支持