


superglide

18/4/2011

SCHUIFRAMEN EN DEUREN
FENETRES ET PORTE COULISSANTES
SCHIEBEFENSTER UND SCHIEBETUREN
SLIDING WINDOWS AND SLIDING DOORS



SGa

PROFIELEN _____ P. 19
PROFILS
PROFILE
PROFILES

SGb

TOEBEHOREN _____ P. 51
ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE
ACCESSORIES

SGc

DOORSNEDEN _____ P. 81
COUPES
SCHNITT
SECTIONS

SGd

STATICA _____ P. 139
STATIQUE
STATIK
STATICS

SGe

ZAAGTABELLEN _____ P. 159
TABLES DE SCIAGES
ZUSCHNITT-TABELLEN
SAWING TABLES

SGf

WERKTEKENINGEN _____ P. 171
DESSINS DE CONSTRUCTION
KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN
CONSTRUCTION DRAWINGS

AFKORTINGEN / ABBREVIATIONS / ABKURZUNGEN / ABBREVIATIONS

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = GEANODISEERD - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- 9LAANO

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEURS STANDARDS - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = SPECIAAL GEMOFFELD - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK

W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE

De tekeningen die voorgesteld zijn op schaal 1:1, kunnen kleine maatafwijkingen vertonen, te wijten aan de reproductietechniek van deze kataloog.

Les dessins représentés à l'échelle 1 peuvent avoir de légères variations dimensionnelles dues aux techniques de reproduction de ce catalogue.

Die Zeichnungen im Maßstab 1:1 können aus technischen Reproduktionsgründen leichte Messungsschwankungen darstellen.

The drawings represented on a scale 1 basis may have light dimensional variations due to the reproduction of the manual.

BUITENKADERS	P. 19
PROFILS D'ENCADREMENT KADERPROFILE OUTER FRAMES	
VLEUGELPROFIELEN	P. 25
OUVRANTS FLUGELPROFILE VENT PROFILES	
TUSSENSTIJLEN	P. 26
MAUCLAIRS DICHTUNGSPROFIL MIDDLE POST	
TUSSENREGELS	P. 27
TRAVERS SPROSSENPROFILE TRANSOMS	
MIDDENSTIJLEN	P. 29
PROFILS CHICANE WECHSELPROFIL CHICANES	
DREMPELPROFIELEN	P. 32
PROFILS DE SEUIL SCHWELLE SILLS	
KOPPELPROFIELEN	P. 34
COUPLAGES KUPPLUNG COUPLING MULLIONS	
U-PROFIELEN	P. 39
PROFIL EN U U-PROFILE U-BAR	
GLASLATTEN	P. 40
LATTES A VITRAGE GLASLEISTE GLAZING BEADS	
OPZETPROFIEL	P. 46
PROFIL REHAUSSEMENT ERHOHUNG PROFILE TRANSOM	
DIVERSE PROFIELEN	P. 47
PROFILS DIVERS DIVERS PROFIEN VARIED PROFILES	

SCHUIFRAMEN _____ P. 81

FENETRES COULISSANTESS
SCHIEBEFENSTER
SLIDING WINDOW

MONORAIL _____ P. 123

MONORAIL
MONORAIL
MONORAIL

GLASTABELLEN _____ P. 137

TABLEAU DE VERRE
GLASTABELLE
GLASSTABLE

2 VLEUGELIG SCHUIFRAAM _____ P. 159FENETRE COULISSANTE 2 VANTAU
SCHIEBEFENSTER 2 FLUGEL
DOUBLE SLIDING WINDOW**3 VLEUGELIG SCHUIFRAAM** _____ P. 161FENETRE COULLISANTE 3 VANTAU
SCHIEBEFENSTER 3 FLUGEL
SLIDING WINDOW WITH 3 PANELS**4 VLEUGELIG SCHUIFRAAM** _____ P. 164FENETRE COULISSANTE 4 VANTAU
SCHIEBEFENSTER 4 FLUGEL
SLIDING WINDOW WITH 4 PANELS**6 VLEUGELIG SCHUIFRAAM** _____ P. 165FENETRE COULISSANTE 6 VANTAU
SCHIEBEFENSTER 6 FLUGEL
SLIDING DOOR WITH 6 PANELS**MONORAIL** _____ P. 167MONORAIL
MONORAIL
MONORAIL**2 VLEUGELIGE HEFSCHUIFDEUR** _____ P. 170LEVANT COULISSANTE 2 VANTAU
SCHIEBEFTUR 2 FLUGEL
DOUBLE LIFT SLIDING DOOR

KOPPELINGEN _____	P. 171
COUPLAGES	
KUPPLUNGEN	
COUPLINGS	
 MONTAGE SCHROEFHOEK VOOR SG010 _____	 P. 172
MONTAGE CLAME A VISSER POUR SG010	
MONTAGE ECKVERBINDER SCHRAUBBAR FÜR SG010	
MONTAGE SQUARE COUPLING JOINT FOR SG010	
 MONTAGE MONORAIL _____	 P. 174
MONTAGE MONORAIL	
MONTAGE MONORAIL	
MONTAGE MONORAIL	
 MONTAGE ACSG018 _____	 P. 176
MONTAGE ACSG018	
MONTAGE ACSG018	
MONTAGE ACSG018	
 MONTAGE ACSG020 _____	 P. 177
MONTAGE ACSG020	
MONTAGE ACSG020	
MONTAGE ACSG020	
 MONTAGE ACSG044 _____	 P. 179
MONTAGE ACSG044	
MONTAGE ACSG044	
MONTAGE ACSG044	
 MONTAGE ACSG110 _____	 P. 180
MONTAGE ACSG110	
MONTAGE ACSG110	
MONTAGE ACSG110	
 MONTAGE ACSL023 / ACSL024 _____	 P. 181
MONTAGE ACSL023 / ACSL024	
MONTAGE ACSL023 / ACSL024	
MONTAGE ACSL023 / ACSL024	
 MONTAGE T-PROFIEL _____	 P. 182
MONTAGE TRAVERS	
MONTAGE	
SEALING DOUBLE CASEMENT	
 MONTAGE PENTALOCK _____	 P. 183
MONTAGE PENTALOCK	
MONTAGE PENTALOCK	
MONTAGE PENTALOCK	
 MONTAGE INBRAAKVERTRAGENDE PENTALOCK _____	 P. 184
MONTAGE PENTALOCK ANTI EFFRACTION	
MONTAGE PENTALOCK EINBRUCHHEMMEND	
MONTAGE BURGLARY PROOF PENTALOCK	

INBOUW HEFSCHUIFRAAM _____ P. 185
MONTAGE VANTAUX COULISSANT
MONTAGE HEBESCHEBETUR
MONTAGE LIFT SLIDING DOOR

UITSPARING VOOR ONTWATERING _____ P. 187
ENTAILLE POUR ECOULEMENT D'EAU
EINBAU FÜR ENTWASSERUNG
EMBEDDING FOR WATER OUTLET

UITSPARING VOOR ACSVG073 _____ P. 188
ENTAILLE POUR ACSVG073
EINBAU FÜR ACSVG073
EMBEDDING FOR ACSVG073

UITSPARING VOOR ACSVG156 IN 3-DELIG SCHUIFRAAM _____ P. 189
ENTAILLE POUR ACSVG156 DANS 3 VANTAUX COULISSANTS
EINBAU FÜR ACSVG156 IN 3 FLÜGEL SCHIEBEFENSTER
EMBEDDING FOR ACSVG156 IN 3 PANEL SLIDING WINDOW










UITSPARING VOOR ACSVG256 _____ P. 190
ENTAILLE POUR ACSVG256
EINBAU FÜR ACSVG256
EMBEDDING FOR ACSVG256

UITSPARING VOOR ACSVG551 _____ P. 191
ENTAILLE POUR ACSVG551
EINBAU FÜR ACSVG551
EMBEDDING FOR ACSVG551

UITSPARING VOOR ACSVG751 _____ P. 192
ENTAILLE POUR ACSVG751
EINBAU FÜR ACSVG751
EMBEDDING FOR ACSVG751

ONTLUCHTING EN ONTWATERING VOOR PRESTATIENIVEAU PA3-PA4 ____ P. 193
VENTILATION ET DRAINAGE POUR NIVEAU DE PRESTATIONS PA3-PA4
ENTLÜFTUNG UND ENTWASSERUNG FÜR LEISTUNG NIVEAU PA3-PA4
VENTILATION AND DRAINING FOR PERFORMANCE LEVEL PA3-PA4

POSITIE KLEMBLOK _____ P. 194
POSITION SERRE BLOC
POSITION KLAMMERN BLOCK
POSITION CLAMP BLOCK

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB. PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lx (cm4) Wx (cm3)	ly (cm4) Wy (cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
SG010		19	481	218	112.93 19.47	25.40 9.62	2.3 3.5 4.6 7	2	X	X	X	X	X
SG011		48	349	67	18.19 4.50	9.40 3.30	6.5	2	X	X	X	X	
SG013		19	536	241	126.27 20.73	30.99 7.09	7	2	X	X	X	X	X
SG014		32	272	97	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
SG015		32	275	98	-	-	6.5	2	X	X	X	X	
SG020		25	443	158	22.36 8.35	21.45 4.79	2.3 3.5 4.6 7	2	X	X	X	X	X
SG023		26	418	201	67.94 14.23	18.28 6.61	6.5	1	X	X	X	X	X
SG030		29	278.6	69.6	12.63 3.31	3.50 1.06	6.5	2	X	X	X	X	
SG031		29	443	193	56.52 11.08	27.34 6.79	6.5	2	X	X	X	X	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED










KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR










M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE

B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lx (cm4) Wx (cm3)	ly (cm4) Wy (cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
SG032	 X Y X	30	620.7	185.3	106.84 16.34	78.78 15.72	6.5		X	X	X	X	
SG033		49	176	62	-	-	6.5	4	X	X	X	X	
SG034		48	158.1	61.3	-	-	6.5		X	X	X	X	
SG051	 PVC	49	-	-	-	-	6.5	-	X				
SG054	 A B X Y X	34	308	196	65.92 11.11	3.06 2.55	6.5	2	X	X	X	X	X
SG110	 A B X Y X	23	541.5	278	134.35 21.57	26.57 10.07	7	2	X	X	X	X	X
SG113	 A B X Y X	23	598.6	298	149.86 24.30	32.45 7.27	7	2	X	X	X	X	X
SG119	 A B X Y X	24	539.8	248.6	135.33 21.65	37.30 8.99	7		X	X	X	X	X
SG120	 B A Y X Y	25	576	223.7	32.00 11.99	63.85 11.00	6.5	1	X	X	X	X	X

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lx (cm4) Wx (cm3)	ly (cm4) Wy (cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
SG130	 X-Y-X Y	31	311.4	70.4	13.52 3.35	8.11 1.86	6.5		X	X	X	X	
SG140	 X-Y-X Y	26	354	153	15.47 5.65	9.13 3.28	6.5	2	X	X	X	X	X
SG151	 PVC	49	-	-	-	-	6.5	-	X				
SG155	 X-Y-X Y	35	588.5	232.4	200.16 32.57	200.15 31.84	6.5		X	X	X	X	X
SG156	 X-Y-X Y	36	473.2	181.2	46.09 13.69	131.61 20.64	6.5		X	X	X	X	X
SG176	 X-Y-X Y	46	471.7	141.1	66.98 19.14	182.30 30.38	7		X	X	X	X	X
SG210	 X-Y-X Y	20	718	266	406.57 43.84	39.10 14.47	7	1	X	X	X	X	X
SG310	 X-Y-X Y	20	779.2	331.1	460.33 49.22	40.37 15.24	7		X	X	X	X	X
SG451	 X-Y-X Y	37	570.7	199.2	94.92 12.47	53.50 7.33	7		X	X	X	X	X

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT










AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

 A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE
 B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	Ix (cm4) Wx (cm3)	Iy (cm4) Wy (cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
SG452		37	549.4	196.6	91.24 12.32	53.71 6.89	7		X	X	X	X	X
SG453		38	479.3	147.4	91.36 12.71	14.85 3.15	7		X	X	X	X	X
SG454		38	456.7	148.3	85.68 12.25	13.13 2.50	7		X	X	X	X	X
SG557		33	427.6	93.1	86.23 14.46	6.48 3.57	6.5		X	X	X	X	X
SG610		21	565.2	234.1	101.12 16.48	20.00 6.53	6.5	1	X	X	X	X	X
SG611		22	620.8	248.5	112.88 17.58	24.37 6.15	6.5	1	X	X	X	X	X
SG613		22	614.5	256.3	149.01 20.17	38.37 10.05	6.5	1	X	X	X	X	X
SG614		32	311.2	101.7	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
SG615		32	259.1	90	-	-	6.5		X	X	X	X	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

NUMMER NUMERO NUMBER NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lx (cm4) Wx (cm3)	ly (cm4) Wy (cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR. PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
GL004		40	92.1	29	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
GL008		40	109.4	30	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
GL012		40	117.4	34.9	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
GL014		40	121.3	36	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
GL016		40	146.6	40	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
GL020		40	152.7	44	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
GL023		40	160	48	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL026		40	169.2	50	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL028		40	183.8	51.2	-	-	6.5	6	X	X	X	X	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED










KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE

B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	Ix (cm4) Wx (cm3)	Iy (cm4) Wy (cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR. PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
GL030		40	187.8	52	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL034		40	195.8	59	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL037		40	201.8	60.2	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL039		41	205.8	62.2	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL041		41	209.8	63.4	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL045		41	218	69.1	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL048		41	230.9	69	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL117		42	162	39	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
GL126		42	180.7	48.4	-	-	6.5		X	X	X	X	










BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MECH. MECH. mm	lx (cm4) Wx (cm3)	ly (cm4) Wy (cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR. PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
GL130		42	191.8	52.4	-	-	6.5		X	X	X	X	
GL216		43	140.1	40	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
GL230		43	182.8	50	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL312		44	123.8	31	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL317		44	155.2	36	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
GL320		44	158.9	37	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
GL323		44	165.6	41.7	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL326		44	174	45	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL504		45	96.2	25.1	-	-	6.5	6	X	X	X	X	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED










KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR










M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE

B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	Ix (cm4) Wx (cm3)	Iy (cm4) Wy (cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
GL512		45	90.5	35.6	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL512N		45	124.1	34.9	-	-	6.5	10	X	X	X	X	
GL516		45	90	38.7	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL521		45	109	44.9	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL526		45	111.2	47.6	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL530		45	131.1	53.4	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
GL534		45	137.3	57.8	-	-	6.5	6	X	X	X	X	
LX030	 X Y X	27	443.8	108	14.00 4.56	8.31 2.31	2.15 3.25 4.35 6.5	2	X	X	X	X	X
LX031	 Y X Y	27	475.5	152	17.63 5.86	17.71 4.07	2.15 3.25 6.5	2	X	X	X	X	X

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. mm	lx (cm4) Wx (cm3)	ly (cm4) Wy (cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
LX032		27	497.5	161	20.20 6.79	28.23 5.76	2.15 3.25 4.35 6.5	2	X	X	X	X	X
LX033		28	578.8	245	30.18 10.31	105.47 15.07	6.5	1	X	X	X	X	X
LX034		28	700.4	365	48.46 16.76	393.22 39.32	1.08 6.5	1	X	X	X	X	X
LX130		27	455.1	118,8	17.16 5.87	10.84 2.82	6.5	2	X	X	X	X	X
SR014		48	109	28.5	-	-	3.5 7	10	X	X	X	X	
UTL005		39	116	116	-	-	6	6	X	X	X	X	
UTL029		39	136	136	-	-	6	6	X	X	X	X	
VG32		49	160.3	98	-	-	5.4	10	X	X	X	X	
VG50		47	-	-	-	-	7	-	X				

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED




KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS

GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

A = BUITEN - EXTERIEUR - AUSSEN - OUTSIDE

B = BINNEN - INTERIEUR - INNEN - INSIDE

NUMMER NUMERO NUMBER	AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	BLAD PAGE SEITE PAGE	OMTREK PERIM. UMRIB PERIM. mm	MECH. MEC. MECH. MEC. mm	Ix (cm4) Wx (cm3)	Iy (cm4) Wy (cm3)	LENGTE LONG. LANGE LENGTH	VERP. PER EMB. PAR PACK PR. PACK PR.	BR	AN	KL	GS	M1
VG52	 PVC	47	-	-	-	-	6.5	-	X				
VG53A		47	31.3	-	-	-	6.5	-		X			
VG60	 PVC	47	-	-	-	-	7	20	X				

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT


AN = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED

KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS


GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR

M1 = BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR - BICOLOR

SG010




SG013





pag01


SG210




SG310




SG610




SG611




SG613



SG110




SG113




pag02b


SG119




SG020




SG120




SG140




SG023







LX030



LX032




LX031









LX130

pag_a03



pag_a18







MIDDENSTIJLEN
PROFILS CHICANE
WECHSELPROFIL
CHICANES

PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES

SG130



pag06a



Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side



18/4/11

31



SG014





SG015





SG614





SG615



SG557



SG054




SG054

Let op bij bi-color : kleurzijde !

AuBgepaBt mit bi-color : Farbe Seite !



Attention with bi-color : colorside !



pag04b

KOPPELPROFIELEN
COUPLAGE
KUPPLUNG
COUPLING MULLION

PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES



pag08



Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side



18/4/11

35

SG156



pag04d



pag10


Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side


18/4/11

37


SG453




SG454




UTL029




UTL005







GL004




GL008




GL012




GL014




GL016




GL020




GL023




GL026




GL028



GL030




GL034



GL037


GL_001



GL_002

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side


Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side



GL_101

GLASLATTEN
LATTES A VITRAGE
GLASLEISTE
GLAZING BEADS

PROFIELEN - PROFILS- PROFILE - PROFILES




GL_201


Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side

Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side


18/4/11



GL312




GL317




GL320

22




GL323



GL326

22

GL_301




GL_501

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side









Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

SG176



DIVERSE PROFIELEN
PROFILS DIVERS
DIVERS PROFILEN
VARIED PROFILES

PROFIELEN - PROFILS - PROFILE - PROFILES





pag05

Primaire zichtbare zijde
Face visible primaire
Primär sichtbare Seite
Primary visible side




Secundaire zichtbare zijde
Face visible secondaire
Secondär sichtbare Seite
Secondary visible side

18/4/11

47




SG011




pag05a


VG32







SG033











SG051









SG151









pag07









		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
 <div>X=25mm Y=8mm</div>	ACSG012 -Schroefhoek -Clame à visser -Eckverbinder schraubbar -Square coupling joint  ACVG65	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG020	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 <div>X=25mm Y=8mm</div>	ACSG013 -Pershoek -Clame à presser -Eckverbinder stanzenbar -Clamping corner	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG020 SG120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 <div>X=15mm Y=38mm</div>	ACSG014 -Schroefhoek voor binnenste kamer -Clame à visser pour chambre intérieure -Eckverbinder schraubbar für innere Kammer -Square coupling joint for inside chamber  ACVG66	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG010 SG013 SG110 SG113 SG119 SG210 SG310	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 <div>X=15mm Y=38mm</div>	ACSG015 -Pershoek voor binnenste kamer -Clame à presser pour chambre intérieure -Eckverbinder Stanzenbar für innere Kammer -Clamping corner for inside chamber	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG010 SG013 SG110 SG113 SG119 SG210 SG310	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 <div>X=15mm Y=52mm</div>	ACSG016 -Schroefhoek voor buitenste kamer -Clame à visser pour chambre extérieure -Eckverbinder schraubbar für aussere Kammer -Square coupling joint for outside chamber  ACVG66	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG010 SG013 SG110 SG113 SG119 SG210 SG310	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	









		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
 <p>ACSG017</p> <p>-Pershoek voor buitenste kamer -Clame à presser pour chambre extérieure -Eckverbinder Stanzbar für aussere kammer -Clamping corner for outside chamber</p> <p>X=15mm Y=52mm</p>		1	Stuk Pièce Stück Piece	SG010 SG013 SG110 SG113 SG119 SG210 SG310	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<p>ACSG018</p> <p>-Centrale dichting -Etanchéité centrale -Mitteldichtung -Plug for risers and antidust</p>	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG023 SG140	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	<p>ACSG020</p> <p>-Sluistuk raildoorgang -Closoir passage rail -Abdeckkappe -Central plug</p>	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG030 SG031	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	<p>ACSG021</p> <p>-Bevestigingsplaat voor slot - insert M4 -Plaque de fixation pour serrure - insert M4 -Befestigungsplatte für Schloss - insert M4 -Fixation plate for lock - insert M4</p>	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACSG073 ACVG751	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	<p>ACSG022</p> <p>-Bevestigingsplaat voor slot - insert M5 -Plaque de fixation pour serrure - insert M5 -Befestigungsplatte für Schloss - insert M5 -Fixation plate for lock - insert M5</p>	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVG551	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	









		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACSG023 -Klein bevestigingsplaatje voor slot - insert M4 -Petit plaque de fixation pour serrure - insert M4 -Kleine Befestigungsplatte für Schloss - insert M4 -Small fixation plate for lock - insert M4	50	Stuks Pièces Stücke Pieces	ACSG073 ACVG751	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSG024 -Klein bevestigingsplaatje voor slot - insert M5 -Petit plaque de fixation pour serrure - insert M5 -Kleine Befestigungsplatte für Schloss - insert M5 -Small fixation plate for lock - insert M5	50	Stuks Pièces Stücke Pieces	ACVG551	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=79mm Y= 8mm	ACSG028A -T-verbinding voor buitenste kamer -Assemblage T pour chambre extérieur -T-Verbinder für aussere Kammer -Connecting bracket for outside chamber	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG020 LX033	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSG032 -Eindstuk -Embout -Endstück -End piece	1	Set	SG032	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSG044 -Vleugelsteun -Support de vantail -Flugelunterstützung -Vent support	1	Set	SG010 SG020	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	

		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACSG070 -Schroef -Vis -Schraube -Screw  M5x65	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSG071 -Bevestiging voor slot ACVG751 -Fixation pour ACVG751 -Befestigung für ACVG751 -Fixation for ACVG751  M4x40	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVG751	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSG072 -Bevestiging slot ACVG551 -Fixation pour ACVG551 -Befestigung für ACVG551 -Fixation for ACVG551  M5x40	200	Stuk Pièce Stück Piece	ACVG551	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSG073 -Haakslot + slotplaat -Serrure à crochet + gache -Haakschloss + schliesplatte -Hooklock + lock plate ACSG073 1) ACSZ010-10 2) ACSZ100-20	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVG753 ACVG754 ACVG755 ACVG756 ACVG757	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSG080 -Bevestigingsplaat voor slot -Plaques de fixation pour serrure -Befestigungsplatte für Schloss -Fixation plates for lock	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVG751 SG023 SG140	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACSG081 -Bevestigingsplaat voor slot -Plaque de fixation pour serrure -Befestigungsplatte für Schloss -Fixation plate for lock	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVG751 SG023 SG140	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSG109 -Stift 102mm -Goupille 102mm -Wechselstift 102mm -Change rod 102mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVG755 ACVG759	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSG110 -Tandemwiel max 100kg/ tandemwiel -Roulette double max 100kg/ roulette double -Tandemrolle max 100kg/ tandemrolle -Double pulley max 100kg/ double pulley	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG020 VG53A	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSG111 -Inox tandemwiel -Roulette double en inox -Inox Tandemrolle -Double pulley in inox	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG020 VG53	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=29mm Y=15mm	ACSG112 -Pershoek voor binnenste kamer -Clame à presser pour chambre intérieure -Eckverbinder stanzbär für innere Kammer -Clamping corner for inside chamber	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	




		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
 <p>ACSG113</p> <p>-Pershoek voor buitenste kamer -Clame à presser pour chambre extérieure -Eckverbinder stanbar für aussere Kammer -Clamping corner for outside chamber</p> <p>X=29mm Y=5mm</p>		1	Stuk Pièce Stück Piece	SG120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 <p>ACSG144</p> <p>-Vleugelsteun hefschuif deur -Support de vantail levant coulissant -Flügelunterstützung hebe-schiebe Tür -Vent support lift sliding door</p>		1	Stuk Pièce Stück Piece	SG120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 <p>ACSG275</p> <p>-Basispakket hefschuifbeslag zonder kruk -Paquet de base levant coulissant sans levier -Paket hebeschiebetür ohne griff -Set lift sliding patio door without handle</p> <p>H = 2560mm</p>		1	Stuk Pièce Stück Piece	SG120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 <p>ACSG276</p> <p>-Basispakket hefschuifbeslag zonder kruk -Paquet de base levant coulissant sans levier -Paket hebeschiebetür ohne griff -Set lift sliding patio door without handle</p> <p>H = 2860mm</p>		1	Stuk Pièce Stück Piece	SG120	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 <p>ACSG517</p> <p>-Cilinder inbraakwerend 35/45 -Cylindre pour anti effraction 35/45 -Zylinder für einbruchhemmend 35/45 -Cylinder for burglary proof 35/45</p>		1	Stuk Pièce Stück Piece	SG020 ACVG551 ACVG751	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	








BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE










GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
 <div>X=12mm Y=72mm</div>	ACSG610A -Pershoek voor buitenste kamer -Clame à presser pour chambre extérieure -Eckverbinder stanzzbar für aussere Kammer -Clamping corner for outside chamber	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG610 SG613	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 <div>X=12mm Y=72mm</div>	ACSG611A -Schroefhoek voor buitenste kamer -Clame à visser pour chambre extérieure -Eckverbinder schraubbar für aussere Kammer -Square coupling joint for outside chamber  ACVG66	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG610 SG613	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 <div>X=15mm Y=20mm</div>	ACSG611B -Schroefhoek voor binnenste kamer -Clame à visser pour chambre intérieure -Eckverbinder schraubbar für innere kammer -Clamping corner for inside chamber  ACVG66	1 48	Stuk Pièce Stück Piece	SG610 SG613	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSG630 -Centrale dichting onder + boven -Etanchéité centrale inf. + sup. -Mitteldichtung unter und oben -Plug for risers and antidust bottom and top	1	Set	SG610	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSG631 -Beglazingsrubber buiten -Joint de vitrage extérieur -Glasanlage Dichtung -Glazing gasket outside	100	m	SG610 SG614	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACSG930 -Klemblok -Serre bloc -Klammern block -Clamp block	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG030 SG031 SG033	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=15mm Y=20mm	ACEF010B -Pershoek voor binnenste kamer -Clame à presser pour chambre intérieure -Eckverbinder Stanzbar für innere kammer -Clamping corner for inside chamber	1 48	Stuk Pièce Stück Piece	SG610 SG613	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=11mm Y= 8mm	ACEF025A -T-verbinding voor buitenste kamer -Assemblage T pour chambre extérieure -T-Verbinder für aussere Kammer -Connecting bracket for outside chamber	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG020 LX030	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=20mm Y=15mm	ACEF025B -T-verbinding voor binnenste kamer -Assemblage T pour chambre intérieur -T-Verbinder für innere Kammer -Connecting bracket for inside chamber  ACVL150 / ACVG66	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG020 LX030	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=26mm Y= 8mm	ACEF026A -T-verbinding voor buitenste kamer -Assemblage T pour chambre extérieure -T-Verbinder für aussere Kammer -Connecting bracket for outside chamber	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG020 LX031	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	








BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE








GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
 <p>ACEF027A</p> <p>-T-verbinding voor buitenste kamer -Assemblage T pour chambre extérieur -T-Verbinder für aussere Kammer -Connecting bracket for outside chamber</p> <p>X=37mm Y= 8mm</p>		1	Stuk Pièce Stück Piece	SG020 LX032	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 <p>ACEF027B</p> <p>-T-verbinding voor binnenste kamer -Assemblage T pour chambre intérieur -T-Verbinder für innere Kammer -Connecting bracket for inside chamber</p> <p>X=41mm Y=20mm</p> <p> ACVL150 / ACVG66</p>		1 24	Stuk Pièce Stück Piece	SG020 LX032	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 <p>ACFT026B</p> <p>-T-verbinding voor binnenste kamer -Assemblage T pour chambre intérieur -T-Verbinder für innere Kammer -Connecting bracket for inside chamber</p> <p>X=30mm Y=20mm</p> <p> ACVL150 / ACVG66</p>		1 24	Stuk Pièce Stück Piece	SG020 LX031	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 <p>ACFT171</p> <p>-Klemstuk -Clips -Befestigungsklotz -Clip</p>		1	Stuk Pièce Stück Piece	SG610 SG614	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 <p>ACMX209</p> <p>-Stift 120mm -Goupille 120mm -Wechselstift 120mm -Change rod 120mm</p>		1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVG753 ACVG757 ACVG760 ACVG761	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR																	
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																


		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit	Toepassing Application Anwendung	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMX852 -Schroef voor T-verbinders -Vis pour assemblage T -Schraube für T-Verbinder -Screw for connecting bracket	48	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX853 -Schroefblokje 11mm -Clavet 11mm -Schraubeblock 11mm -Cleat tensioning block 11mm	48	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX854 -Schroefblokje 8mm -Clavet 8mm -Schraubeblock 8mm -Cleat tensioning block 8mm	48	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX01604 -Halve cilinder 45mm -Demi cylindre 45mm -Halbzylinder 45mm -Half cylinder 45mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVG551 ACVG751	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL		GS		Z		W	
BR	X																
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX01617 -Cilinder 35/45 -Cylindre 35/45 -Zylinder 35/45 -Cylinder 35/45	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVG751	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL		GS		Z		W	
BR	X																
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	






BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE




GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMX09700 -Alu-polish -Alu-polish -Alu-polish -Alu-polish 750ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09761 -Maxi-gloss -Maxi-gloss -Maxi-gloss -Maxi-gloss 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09762 -Periodi-clean -Periodi-clean -Periodi-clean -Periodi-clean 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09763 -Teflon spray -Teflon spray -Teflon spray -Teflon spray 400ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09764 -Maxi-cleaner -Maxi-cleaner -Maxi-cleaner -Maxi-cleaner 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	




		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMX09765 -Glue-cleaner -Glue-cleaner -Glue-cleaner -Glue-cleaner 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09766 -Surface activator -Surface activator -Surface activator -Surface activator 1l	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09767 -Anti-stone opgepast voor natuursteen en metselwerk attention pour pierre de taille et maçonnerie achtung für Naturstein und Mauerwerk attention for natural stone and bricklaying 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09770 -Rol andywrap 100mm -Rouleau andywrap 100mm -Rolle andywrap 100mm -Roll andywrap 100mm	150	m		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09775 -Houder andywrap -Manche andywrap -Halter andywrap -Grip andywrap	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	






BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE





GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL

 BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACMX09801 -Beschermtape 50mm(500m) -Tape de protection 50mm(500m) -Schutz klebeband 50mm(500m) -Protective tape 50mm(500m)	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09802 -Beschermtape 70mm(500m) -Tape de protection 70mm(500m) -Schutz klebeband 70mm(500m) -Protective tape 70mm(500m)	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09803 -Beschermtape 100mm(500m) -Tape de protection 100mm(500m) -Schutz klebeband 100mm(500m) -Protective tape 100mm(500m)	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09804 -Beschermtape 35mm(500m) -Tape de protection 35mm(500m) -Schutz klebeband 35mm(500m) -Protective tape 35mm(500m)	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACMX09830 -Kleefstof voor EPDM-rubbers -Colle pour EPDM-caoutchouc -Dichtmasse + klebestoff EPDM gummi -Gum for EPDM-rubber	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	




		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACSIL04 -Afdichtingslijmkit voor versteknaden -Joint d'étanchéité pour onglets -Leim für abdichtung -Sealingglue	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACSIL08 -Siliconenpomp -Pistolet doseur pour les tubes silicones -Handkartuschenpistole für die verarbeitung von silikon und leime -Silicone gun	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSIL013 -Lijm voor verstekhoek -Colle pour onglet -Kleber für gehrung -Glue for mitre	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSIL014 -Anticorro-beschermingsproduct -Anticorro-produit de protection -Anticorro-schutzprodukt -Anticorro-protection product 500ml	1	Stuk Pièce Stück Piece		<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACSL300 -Basis rubber -Base gache -Basis gummi -Base rubber	25	m	SG010 SG210	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE









GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACUN020 -Klembaar verstekhoekje -Equerre avec fonction de serrage -Eckverbindung mit sperrfunktion -Alignment corner with locking function	10	Stuk Pièce Stück Piece	SG013 SG020	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVG22 -Borstelafdichting 7.5mm + 3mm -Brosse 7.5mm + 3mm -Burstendichtung 7.5mm + 3mm -Brush fitting 7.5mm + 3mm	100	m	SG020 SG030 SG610	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVG29 -Anti-uithefstukje -Anti-dégondage -Anti-Aufhebenstück -Anti lift-up piece	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG020	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVG30 -Centrale dichting onder + boven -Etanchéité centrale inf. + sup. -Mitteldichtung unter und oben -Plug for risers and antidust top and bottom	1	Set	SG010 SG013 SG210	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVG31 -Beglazingsrubber buiten 3mm -Joint de vitrage extérieur 3mm -Glasanlage Dichtung aussen 3mm -Glazing gasket outside 3mm	200	m	SG020 LX030 LX031 LX032 LX033 LX034 LX130	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	




		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVG31N -Beglazingsrubber buiten 3mm ronddraaiend -Joint de vitrage extérieur 3mm tournant -Glasanlage-Dichtung aussen 3mm herumdrehend -Glazing gasket outside 3mm rotated	200	m	SG020 LX030 LX031 LX032 LX033 LX034 LX130	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
	BR																
	AN																
	KL																
	GS																
	Z																
	W																
	ACVG32 -Beglazingsrubber binnen 3mm -Joint de vitrage intérieur 3mm -Glasdichtung innen 3mm -Glazing gasket inside 3mm	100	m	GL0** GL1** GL2** GL3** GL5**	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
	BR																
	AN																
	KL																
	GS																
	Z																
	W																
	ACVG32N -Beglazingsrubber binnen 3mm ronddraaiend -Joint de vitrage intérieur 3mm tournant -Glasdichtung innen 3mm herumdrehend -Glazing gasket inside 3mm rotated	100	m	GL0** GL1** GL2** GL3** GL5**	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
	BR																
	AN																
	KL																
	GS																
	Z	X															
	W																
	ACVG33 -Beglazingsrubber binnen 4mm -Joint de vitrage intérieur 4mm -Glasdichtung innen 4mm -Glazing gasket inside 4mm	100	m	GL0** GL1** GL2** GL3** GL5**	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
	BR																
	AN																
	KL																
	GS																
	Z	X															
	W																
	ACVG33N -Beglazingsrubber binnen 4mm ronddraaiend -Joint de vitrage intérieur 4mm tournant -Glasdichtung innen 4mm herumdrehend -Glazing gasket inside 4mm rotated	100	m	GL0** GL1** GL2** GL3** GL5**	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
	BR																
	AN																
	KL																
	GS																
	Z	X															
	W																

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE




GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVG34 -Beglazingsrubber binnen 5mm -Joint de vitrage intérieur 5mm -Glasdichtung innen 5mm -Glazing gasket inside 5mm	100	m	GL0** GL1** GL2** GL3** GL5**	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	
	ACVG34N -Beglazingsrubber binnen 5mm ronddraaiend -Joint de vitrage intérieur 5mm tournant -Glasdichtung innen 5mm herumdrehend -Glazing gasket inside 5mm rotated	100	m	GL0** GL1** GL2** GL3** GL5**	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	
	ACVG40 -Sluitstootbuffer -Butée de fermeture -Stossklotz -Stop block	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG020	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVG41 -Centrale dichting 3 vleugels -Etanchéité centrale 3 vantaux -Mitteldichtung 3 Flügel -Plug for risers and antidust 3 panel	1	Set	SG011	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVG42 -Borstelafdichting -Brosse -Bürste -Brush	100	m	SG020 SG030 SG031 SG140	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	




		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVG45 -Afdekkap waterafvoer -Capuchon écoulement d'eau -Abdeckkappe Entwässerung -Drain hole cover	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG010 SG013 SG210	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL	X	GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL	X																
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACVG48 -Stootbuffer -Butée -Buffer -Stopper  ACVG51	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG020	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR	X	AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR	X																
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACVG49 -Beglazingsrubber binnen 6-8mm -Joint de vitrage intérieur 6-8mm -Glasdichtung innen 6-8mm -Glazing gasket inside 6-8mm	100	m	GL0** GL1** GL2** GL3** GL5**	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	
	ACVG51 -Schroef -Vis -Schraube -Screw	200	Stuk Pièce Stück Piece	ACVG48	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVG57 -Stormventieltje -Clapet anti-réfolement -Sturm Ventil -Storm valve	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG010 SG013 SG210	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	


BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE









GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVG65 -Zeskantsleutel 2.5mm -Clé à six pans 2.5mm -Sechskantschlüssel 2.5mm -T-handle hexagon key 2.5mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACSG012	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVG66 -Zeskantsleutel 3mm -Clé à six pans 3mm -Sechskantschlüssel 3mm -T-handle hexagon key 3mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACEF025B ACEF027B ACFT026B ACSG014 ACSG016 ACVN028B	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVG130 -Centrale dichting onder + boven -Étanchéité centrale inf. + sup. -Mitteldichtung unten und oben -Plug for risers and antidust top and bottom	1	Set	SG010 SG013 SG210	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVG131 -Beglazingsrubber buiten 4mm -Joint de vitrage extérieur 4mm -Glasanlage Dichtung aussen 4mm -Glazing gasket outside 4mm	100	m	SG020 LX030 LX031 LX032 LX033 LX034 LX130	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	
	ACVG131N -Beglazingsrubber buiten 4mm ronddraaiend -Joint de vitrage extérieur 4mm tournant -Glasanlage Dichtung aussen 4mm herumdrehend -Glazing gasket outside 4mm rotated	100	m	SG020 LX030 LX031 LX032 LX033 LX034 LX130	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVG156 -Set stangenslot VG -Set serrure à tringles VG -Set Treibriegelschloss VG -Set door bolts VG	1	set	SG020	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	
	ACVG231 -Beglazingsrubber buiten 2mm -Joint de vitrage extérieur 2mm -Glasanlage Dichtung aussen 2mm -Glazing gasket outside 2mm	200	m	SG020 LX030 LX031 LX032 LX033 LX034 LX130	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	
	ACVG231N -Beglazingsrubber buiten 2mm ronddraaiend -Joint de vitrage extérieur 2mm tournant -Glasanlage Dichtung aussen 2mm herumdrehend -Glazing gasket outside 2mm rotated	200	m	SG020 LX030 LX031 LX032 LX033 LX034 LX130	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	
	ACVG256 -Middenvergrendeling schuifdeur -Verrouillage centrale pour porte coulissante -Mittelverriegelung für Schiebetür -Central closure for sliding door	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG020	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVG281 -Kiervergrendeling voor hefschuifdeur -Verrouillage entrouvert pour levant coulissant -Spalt verriegelung für Hebeschiebetür -Ajar locking for lift sliding door	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG010 ACSG275 ACSG276	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	

BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT

AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED


AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- 9LAANO






KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS


GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR



Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK

W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE

GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
WERKZEUG - TOOLBEVESTIGING - FIXATION
BEFESTIGUNG - FIXATION

		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVG285 -Enkele draaigreep voor hefschuifdeur -Poignée simple pour levant coulissante -Drehgriff für Hebeschiebetür -Single turn handle for lift sliding door	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG120 ACSG275 ACSG276	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR																	
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVG286 -Dubbele draaigreep voor hefschuifdeur -Poignée double pour levant coulissante -Doppelt Drehgriff für Hebeschiebetür -Double turn handle for lift sliding door	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG120 ACSG275 ACSG276	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR																	
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVG287 -Enkele draaigreep voor hefschuifdeur -Poignée simple pour levant coulissante -Drehgriff für Hebeschiebetür -Single turn handle for lift sliding door	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG120 ACSG275 ACSG276	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR																	
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVG300 -Basis rubber -Base gache -Basis gummi -Base rubber	25	m	SG210	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	
	ACVG331 -Muuraansluitrubber -Joint de raccordement mural -Kupplung mauerdichtungsgummi -Connection wall gasket	100	m	SG613	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVG340 -Beglazingsrubber binnen 6mm -Joint de vitrage intérieur 6mm -Glasanlage Dichtung innen 6mm -Glazing gasket inside 6mm	200	m	GL0** GL1** GL2** GL3** GL5**	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
	BR																
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	
	ACVG340N -Beglazingsrubber binnen 6mm ronddraaiend -Joint de vitrage intérieur 6mm tournant -Glasanlage Dichtung innen 6mm herumdrehend -Glazing gasket inside 6mm rotated	100	m	GL0** GL1** GL2** GL3** GL5**	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	



BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE








GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
BEFESTIGUNG - FIXATION



				Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color	
	<p>ACVG551</p> <p>-Inbraakvertragend 5 puntslot + slotplaat -Serrure 5 point + gache pour anti effraction -5 Punkt Schloss + Platte für einbruchhemmend -Lock with 5 points + lock plate for burglary proof</p> <div></div> <p>ACVG551</p> <p>1) ACSZ003-5 2) ACSZ110</p>			1	Stuk Pièce Stück Piece	SG020	BR	
							AN	
							KL	
							GS	
							Z	
W								

		Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit	Toepassing Application Anwendung	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVG553 -Buitenkruk met stift 112mm inbraakvertragend -Poignée extérieure avec tige 112mm anti effraction -Krücke aussen mit stift 112mm einbruchhemmend -Handle outside with pin 112mm burglary proof ACMX209 !!	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG020 ACVG551	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR																	
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACVG554 -Binnenkruk inbraakvertragend -Poignée intérieure anti effraction -Krücke innen einbruchhemmend -Handle inside burglary proof	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG020 ACVG551	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR																	
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACVG623 -Eindstuk -Pièce latérale -Abdichtung -Sealing	1	Set	SG023	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	X
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W	X																
	ACVG631 -Eindstuk -Embout -Endstück -End piece	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG031	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVG750 -Slotplaat -Gâche -Schliessplatte -Lock plate	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVG751	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN	X	KL	X	GS	X	Z		W	
BR																	
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	


BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE




GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL



BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



	Verp. per Emb. par Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG020	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																
AN																
KL																
GS																
Z																
W																

ACVG751


-Meerpuntsluiting 5p.
-Fermeture multi-points 5p.
-Multipunkte Verschluss 5p.
-Multiple point lock 5p.

ACVG751

1) ACSZ007-5
2) ACSZ101-20 (4x)
3) ACSZ100-20


ACVG751

-Meerpuntsluiting 5p.
-Fermeture multi-points 5p.
-Multipunkte Verschluss 5p.
-Multiple point lock 5p.



ACVG751

- 1) ACSZ007-5
- 2) ACSZ101-20 (4x)
- 3) ACSZ100-20




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVG753 -Buitenruk met stift 112mm -Poignée extérieure avec tige 112mm -Handgriff aussen mit Stift 112mm -Outside handle with pin 112mm ACMX209 !!	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG020 ACVG751 ACSG073	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR																	
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACVG754 -Binnenruk -Poignée intérieure -Handgriff innen -Inside handle	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG020 ACVG751 ACSG073	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR																	
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACVG755 -Rolliukruk met stift 94mm -Poignée volet avec tige 94mm -Handgriff Rolladen mit Stift 94mm -Handle shutter with pin 94mm ACSG109 !!	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG020 ACVG751 ACSG073	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR																	
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACVG756 -Stift 60mm -Tige 60mm -Stift 60mm -Pin 60mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG020 ACVG751 ACSG073	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL		GS		Z		W	
BR	X																
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVG757 -Buitenruk met stift 112mm zonder cilindergat -Poignée extérieure avec tige 112mm sans trou de cylindre -Handgriff aussen mit Stift 112mm ohne Zylinderloch -Outside handle with pin 112mm without cylinder gap ACMX209 !!	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG020 ACVG751 ACSG073	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR																	
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																






BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE





GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION



		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVG758 -Binnenkruk zonder cilindergat -Poignée intérieure sans trou de cylindre -Handgriff innen ohne Zylinder loch -Handle inside without cylinder gap	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG020 ACVG751 ACSG073	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR																	
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACVG759 -Rolliukkruk met stift 94mm zonder cilindergat -Poignée volet avec tige 94mm sans trou de cylindre -Handgriff Rolladen mit Stift 94mm ohne Zylinder loch -Handle shutter with pin 94mm without cylinder gap ACSG109 !!	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG020 ACVG751 ACSG073	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR																	
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACVG760 -Verkorte buitenkruk met stift 112mm met cilindergat -Poignée extérieure raccourci avec tige 112mm avec trou de cylindre -Kürzend krücke aussen mit stift 112mm mit Zylinder loch -Shortened handle outside with pin 112mm with cylinder gap ACMX209 !!	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG020 ACVG751 ACSG073	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR																	
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACVG761 -Verkorte buitenkruk met stift 112mm zonder cilindergat -Poignée extérieure raccourci avec tige 112mm sans trou de cylindre -Kürzend krücke aussen mit stift 112mm ohne Zylinder loch -Shortened handle outside with pin 112mm without cylinder gap ACMX209 !!	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG020 ACVG751 ACSG073	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR																	
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACVG762 -Vaste binnenkruk -Poignée intérieure fixe -Krücke intern unbeweglich -Handle inside fixed	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG020 ACVG751 ACSG073	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR																	
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVG763 -Vaste buitenkruk -Poignée extérieure fixe -Krücke aussen unbeweglich -Handle outside fixed	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG020 ACVG751 ACSG073	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td>X</td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td>X</td></tr></table>	BR		AN	X	KL	X	GS	X	Z	X	W	X
BR																	
AN	X																
KL	X																
GS	X																
Z	X																
W	X																
	ACVG764 -Kongreep buiten -Cuvette extérieur -Griff aussen -Grip outside	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACVG754 ACVG758	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td>X</td></tr><tr><td>GS</td><td>X</td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL	X	GS	X	Z		W	
BR																	
AN																	
KL	X																
GS	X																
Z																	
W																	
	ACVL020 -Verstekhoekje in inox -Equerre de jonction en inox -Eckverstärkung in Inox -Framing square in stainless steel	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG013 SG020	<table><tr><td>BR</td><td>X</td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR	X	AN		KL		GS		Z		W	
BR	X																
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
	ACVL020B -Verstekhoekje in kunststof -Equerre de jonction en plastique -Eckverstärkung in plastik -Framing square in plastic	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG013 SG020	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td>X</td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z	X	W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z	X																
W																	
	ACVL057 -Glassteun -Support cale de vitrage -Klotz-auflage -Glazing support	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG020 LX030	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	




BR = BRUT - BRUT - ROH - BRUT
 AN (X) = ANODISATIE - ANODISE - ELOXIERT - ANODISED
 AN (■) = GELAKT - LAQUE - LACKIERT - LACQUERED -- 9LAANO
 KL = STANDAARDKLEUREN - COULEUR STANDARD - BASIS FARBEN - BASIC COLORS
 GS = GEMOFFELD SPECIAAL - LAQUE SPECIAL - SPECIALFARBE - SPECIAL COLOR
 Z = ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK
 W = WIT - BLANC - WEISS - WHITE







GEREEDSCHAP - OUTILLAGE
 WERKZEUG - TOOL

BEVESTIGING - FIXATION
 BEFESTIGUNG - FIXATION




		Verp. per Emb. par Pack pr. Pack pr.	Eenheid Unité Einheit Unit	Toepassing Application Anwendung Application	Kleur Couleur Farbe Color												
	ACVL150 -Zeskantsleutel 4mm -Clé à six pans 4mm -Sechskantschlüssel 4mm -T-handle hexagon key 4mm	1	Stuk Pièce Stück Piece	ACEF025B ACEF027B ACFT026B	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
	BR																
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	
 X=83mm Y=20mm	ACVN028B -T-verbinding voor binnenste kamer -Assemblage T pour chambre intérieur -T-Verbinder für innere Kammer -Connecting bracket for inside chamber  ACVG66	1	Stuk Pièce Stück Piece	SG020 LX033	<table><tr><td>BR</td><td></td></tr><tr><td>AN</td><td></td></tr><tr><td>KL</td><td></td></tr><tr><td>GS</td><td></td></tr><tr><td>Z</td><td></td></tr><tr><td>W</td><td></td></tr></table>	BR		AN		KL		GS		Z		W	
BR																	
AN																	
KL																	
GS																	
Z																	
W																	








doortyp1




doortyp2







door01



door02





door03



door04

5A


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door05



5B

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




5C

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





door05c



door06

7A


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





door07a



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





door07c






door20

10



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door21

11A



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door22

11B



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door11a

11C


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door11b


12A


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




12B

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION










door09

15


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





door10




door11








door14




door15




door16




door17



door18








door24

25

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door25





27


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door27





door28



door29

30A


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





door30

30B

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION






door30b



MONORAIL
MONORAIL
MONORAIL
MONORAIL


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



doortyp4

40A


DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door40

40B



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION



door40a

40C



DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door40b

41

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door41





door42

43

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION




door43





door44

45

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





door45





door46

47

DOORSNEDE - COUPE - SCHNITT - SECTION





door47






Glasdikte (mm) Epaisseur de verre (mm) Glas dicke (mm) Glass thicknes (mm)	Rubber buiten Joint ext. Glasdichtung aussen Gasket outside	Rubber binnen Joint int. Glasdichtung innen Gasket inside	Glaslat Latte a vitrage Verglasung latte Glazing slat
4	ACVG31	ACVG32	GL037
5	ACVG31	ACVG34	GL034
6	ACVG31	ACVG33	GL034
7	ACVG31	ACVG32	GL034
8	ACVG31	ACVG340	GL030 & GL230
9	ACVG31	ACVG34	GL030 & GL230
10	ACVG31	ACVG33	GL030 & GL230
11	ACVG31	ACVG32	GL030 & GL230
12	ACVG31	ACVG340	GL026 & GL326 & GL526
13	ACVG31	ACVG34	GL026 & GL326 & GL526
14	ACVG31	ACVG33	GL026 & GL326 & GL526
15	ACVG31	ACVG32	GL026 & GL326 & GL526
16	ACVG31	ACVG34	GL023 & GL323
17	ACVG31	ACVG33	GL023 & GL323
18	ACVG31	ACVG32	GL023 & GL323
19	ACVG31	ACVG34	GL020 & GL320
20	ACVG31	ACVG33	GL020 & GL320
21	ACVG31	ACVG32	GL020 & GL320
22	ACVG31	ACVG340	GL016 & GL216 & GL516
23	ACVG31	ACVG34	GL016 & GL216 & GL516
24	ACVG31	ACVG33	GL016 & GL216 & GL516
25	ACVG31	ACVG32	GL016 & GL216 & GL516
26	ACVG31	ACVG33	GL014
27	ACVG31	ACVG32	GL014
28	ACVG31	ACVG33	GL012 & GL312 & GL512
29	ACVG31	ACVG32	GL012 & GL312 & GL512
30	ACVG31	ACVG340	GL008
31	ACVG31	ACVG34	GL008
32	ACVG31	ACVG33	GL008
33	ACVG31	ACVG32	GL008
34	ACVG31	ACVG340	GL004
35	ACVG31	ACVG34	GL004
36	ACVG31	ACVG33	GL004
37	ACVG31	ACVG32	GL004

glastab




$$I_{xx} = 69.8 \text{ cm}^4$$

$$f_{\max} = B/360 < 8 \text{ mm}$$




stat1





$$I_{xx} = 113.8 \text{ cm}^4$$

$$f_{\max} = B/360 < 8 \text{ mm}$$




stat2




$$I_{xx} = 157.8 \text{ cm}^4$$

$$f_{\max} = B/360 < 8 \text{ mm}$$





stat3



$$I_{xx} = 164.20 \text{ cm}^4$$


$$f_{\max} = B/360 < 8 \text{ mm}$$






$$I_{xx} = 258.40 \text{ cm}^4$$


$$f_{\max} = B/360 < 8 \text{ mm}$$







$$I_{xx} = 332.24 \text{ cm}^4$$


$$f_{\max} = B/360 < 8 \text{ mm}$$







$$I_{xx} = 91.04 \text{ cm}^4$$


$$f_{\max} = B/360 < 8 \text{ mm}$$







$$I_{xx} = 69.8 \text{ cm}^4$$


$$f_{\max} = B/360 < 8 \text{ mm}$$







$$I_{xx} = 113.8 \text{ cm}^4$$



$$f_{\max} = B/360 < 8 \text{ mm}$$






B(cm) $f_{\max} = B/360 < 8 \text{ mm}$









$$I_{xx} = 258.40 \text{ cm}^4$$


$$f_{\max} = B/360 < 8 \text{ mm}$$







$$I_{xx} = 332.24 \text{ cm}^4$$


$$f_{\max} = B/360 < 8 \text{ mm}$$












$$I_{xx} = 91.04 \text{ cm}^4$$

$$f_{\max} = B/360 < 8 \text{ mm}$$











$$I_{xx} = 112.7 \text{ cm}^4$$

$$B(\text{cm}) \quad f_{\max} = B/360 < 8 \text{ mm}$$




stat7







$$I_{xx} = 112.7 \text{ cm}^4$$


$$B(\text{cm}) \quad f_{\text{max}} = B/360 < 8 \text{ mm}$$





stat6



$I_x = 60.2 \text{ cm}^4$
 $f_{\max} = B/360 < 8 \text{ mm}$




stat8




$$I_x = 112.7 \text{ cm}^4$$



























$$B(\text{cm}) \quad f_{\text{max}} = B/360 < 8 \text{ mm}$$



stat9



PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS

SG010		2		B
SG010		2		H
SG020		4		B/2 - 4
SG020		4		H-84
SG030		2		H-84
GL016		4		B/2 - 128
GL016		4		H-252
VG50		2		B-47
VG50		2		H-47
SG051		2		H-84
VG52		2		B-104
VG52		4		H-109
VG53A		2		B-94

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE ACCESSORIES

ACSG014/015	4
ACSG016/017	4
ACSG012/013	16
ACSG020	2
ACSG021	18
ACSG110	4
ACVG29	2
ACVG30	1
ACVG31	4H+2B-1300
ACVG3*	4H+2B-1300
ACVG42	6H+4B-600
ACVG40	4
ACVG45	2
ACVG48	1
ACVG751	2
ACVG753	2
ACVG754	2
ACVL020	24
ACVL057	12
ACMX209	2
ACMX01617	2

GLASMATEN		
DIMENSIONS DES VITRAGES	2X	B/2 - 142
GLASMASSE		H - 222
GLASS SIZES		




MAXIMAAL VLEUGELGEWICHT

POIDS MAXIMUM PAR VANTAIL































MAXIMAL FLUGELGEWICHT

MAX. WEIGHT OF THE VENT

200 KG



PROFIEN PROFILES PROFILE PROFILS

SG010		2		B
SG010		2		H
SG020		4		B/2 - 4
SG020		4		H-84
SG030		2		H-84
GL016		4		B/2 - 128
GL016		4		H-252
VG50		2		B-47
VG50		2		H-47
SG051		2		H-84
VG52		1		B-104
VG52		2		H-109
VG53A		1		B-94
SG015		2		B/2 - 72
SG015		1		H-52

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE ACCESSORIES

ACSG014/015	4
ACSG016/017	4
ACSG012/013	16
ACSG020	2
ACSG021	9
ACSG044	6
ACSG110	2
ACVG29	1
ACVG30	1
ACVG31	4H+2B-1300
ACVG3*	4H+2B-1300
ACVG42	6H+4B-600
ACVG40	2
ACVG45	2
ACVG48	1
ACVG751	1
ACVG753	1
ACVG754	1
ACVL020	24
ACVL057	6
ACMX01617	1
ACMX209	1

GLASMATEN		
DIMENSIONS DES VITRAGES	2X	B/2 - 142
GLASMASSE		H - 222
GLASS SIZES		





MAXIMAAL VLEUGELGEWICHT

POIDS MAXIMUM PAR VANTAIL



MAXIMAL FLUGELGEWICHT

MAX. WEIGHT OF THE VENT

200 KG



3 VLEUGELIG SCHUIFRAAM - TYPE 1
FENETRE COULISSANTE 3 VANTAUX - TYPE 1
SCHIEBEFENSTER 3 FLUGEL - TYPE 1
SLIDING WINDOW WITH 3 PANELS - TYPE 1



PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS



SG010	2	B
SG010	2	H
SG020	6	B/3 + 22
SG020	6	H-84
SG030	3	H-84
SG030	1	H
GL016	6	B/3 - 102
GL016	6	H-252
VG50	2	B-47
VG50	2	H-47
SG051	4	H-84
VG52	2	B-104
VG52	4	H-109
VG53A	2	B-94
SG011	1	B/3 + 64
SG011	1	B/3 + 64
SG011	1	H
SR014	1	B/3 + 62
SR014	1	B/3 + 62
SR014	1	H - 4
VG60	1	B/3 + 29
VG60	1	B/3 + 29
VG60	1	H - 70

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE ACCESSORIES

ACSG014/015	4
ACSG016/017	4
ACSG012/013	24
ACSG020	3
ACSG021	9
ACSG110	4
ACVG29	2
ACVG30	1
ACVG31	6H+2B-1300
ACVG3*	6H+2B-1300
ACVG40	2
ACVG41	1
ACVG42	6H+4B-600
ACVG45	3
ACVG48	2
ACVG751	1
ACVG753	1
ACVG754	1
ACVL020	36
ACVL057	15
ACMX01617	1
ACMX209	1


MAXIMAAL VLEUGELGEWICHT
POIDS MAXIMUM PAR VANTAIL
MAXIMAL FLUGELGEWICHT
MAX. WEIGHT OF THE VENT

200 KG




GLASMATEN
DIMENSIONS DES VITRAGES
GLASSMASSE
GLASS SIZES

3X B/3 - 116
H - 222



3 VLEUGELIG SCHUIFRAAM - TYPE 2
FENETRE COULISSANTE 3 VANTAUX - TYPE 2
SCHIEBEFENSTER 3 FLUGEL - TYPE 2
SLIDING WINDOW WITH 3 PANELS - TYPE 2

ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES







PROFIELN PROFILES PROFILE PROFILS			
SG010		2	B
SG010		2	H
SG020		6	B/3 + 22
SG020		6	H-84
SG030		2	H-84
SG033		2	H-84
VG32		2	H-84
VG60		2	H-84
GL016		6	B/3 - 102
GL016		6	H-252
VG50		2	B-47
VG50		2	H-47
SG051		2	H-84
VG52		1	B-104
VG52		2	H-109
VG53A		1	B-94
SG014		2	B/3 - 146


TOEBEHOREN ACCESSOIRES ZUBEHÖRTEILE ACCESSORIES	
ACSG014/015	4
ACSG016/017	4
ACSG012/013	24
ACSG020	4
ACSG044	12
ACSG110	2
ACVG29	1
ACVG30	2
ACVG31	6H+2B-1300
ACVG3*	6H+2B-1300
ACVG42	8H+6B-600
ACVG45	3
ACVG48	1
ACVG156	1
ACDV211	1
ACVL020	36
ACVL057	12

GLASMATEN DIMENSIONS DES VITRAGES	3X	B/3 - 116
GLASMASSE GLASS SIZES		H - 222

MAXIMAAL VLEUGELGEWICHT
POIDS MAXIMUM PAR VANTAIL
MAXIMAL FLUGELGEWICHT
MAX. WEIGHT OF THE VENT

200 KG







PROFIEN PROFILES PROFILE PROFILS

SG210		2		B
SG210		2		H
SG020		6		B/3 + 22
SG020		6		H-84
SG030		4		H-84
GL016	n	6		B/3 · 102
GL016	n	6		H-252
VG50	\square	4		B-47
VG50	\square	4		H-47
SG051	\downarrow	4		H-84
VG52	\cdot	2		B-104
VG52	\cdot	4		H-109
VG53A	\cdot	2		B-94
SG015		2		2/3 B -116
SG015		1		H-52

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE ACCESSORIES


ACSG014/015	4
ACSG016/017	8
ACSG012/013	24
ACSG020	4
ACSG021	9
ACSG044	6
ACSG110	4
ACVG29	2
ACVG30	2
ACVG31	6H+2B-1300
ACVG33*	6H+2B-1300
ACVG42	6H+4B-600
ACVG40	2
ACVG45	3
ACVG48	2
ACVG751	1
ACVG753	1
ACVG754	1
ACVL020	36
ACVL057	12
ACMX01617	1
ACMX209	1

GLASMATEN		
DIMENSIONS DES VITRAGES	3X	B/3 - 116
GLASMASSE		H - 222
GLASS SIZES		



MAXIMAAL VLEUGELGEWICHT
POIDS MAXIMUM PAR VANTAIL
MAXIMAL FLUGELGEWICHT
MAX. WEIGHT OF THE VENT

200 KG



4 VLEUGELIG SCHUIFRAAM
FENETRE COULISSANTE 4 VANTAUX
SCHIEBEFENSTER 4 FLUGEL
SLIDING WINDOW WITH 4 PANELS

ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES

PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS



SG010		2		B
SG010		2		H
SG020		8		B/4 + 14
SG020		8		H-84
SG140		1		H-84
SG030		4		H-84
GL016		8		B/4 - 110
GL016		8		H-252
VG50		2		B-47
VG50		2		H-47
SG051		4		H-84
VG52		1		B-104
VG52		2		H-109
VG53A		1		B-94
SG015		2		B/2 - 130

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE ACCESSORIES



ACSG014/015	4
ACSG016/017	4
ACSG012/013	32
ACSG018	1
ACSG020	4
ACSG021	9
ACSG044	12
ACSG080	1
ACSG081	1
ACSG110	4
ACVG29	2
ACVG30	2
ACVG31	8H+2B-1300
ACVG3*	8H+2B-1300
ACVG42	11H+4B-600
ACVG45	3
ACVG48	2
ACVG751	1
ACVG750	1
ACVG753	1
ACVG754	1
ACVG757	1
ACVG762	1
ACVL020	48
ACVL057	8
ACMX01617	1
ACMX209	2

MAXIMAAL VLEUGELGEWICHT
POIDS MAXIMUM PAR VANTAIL
MAXIMAL FLUGELGEWICHT
MAX. WEIGHT OF THE VENT

200 KG




GLASMATEN
DIMENSIONS DES VITRAGES 4X B/4 - 124
GLASMASSE H - 222
GLASS SIZES



6 VLEUGELIG SCHUIFRAAM
FENETRE COULISSANTE 6 VANTAUX
SCHIEBEFENSTER 6 FLUGEL
SLIDING WINDOW WITH 6 PANELS





ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES



PROFIELN	PROFILES	PROFILE	PROFILS
SG210	1	2	B
SG210	1	2	H
SG020	1	12	B/6 + 34
SG020	1	12	H-84
SG140	1	1	H-84
SG030	1	8	H-84
GL016	1	12	B/6 - 90
GL016	1	12	H-252
VG50	1	4	B-47
VG50	1	4	H-47
SG051	1	8	H-84
VG52	1	2	B-104
VG52	1	4	H-109
VG53A	1	2	B-94
SG015	1	2	2/3 B - 171

GLASMATEN	DIMENSIONS DES VITRAGES	6X	B/6 - 103
GLASSMASSE	GLASS SIZES		H - 222

TOEBEHOREN	ACCESSOIRES	ZUBEHÖRTEILE	ACCESSOIRES
ACSG014/015	4		
ACSG016/017	8		
ACSG012/013	48		
ACSG018	1		
ACSG020	8		
ACSG021	9		
ACSG044	12		
ACSG080	1		
ACSG081	1		
ACSG110	9		
ACVG42	15H+12B-600		
ACVG29	4		
ACVG30	4		
ACVG31	12H+4B-1300		
ACVG3*	12H+4B-1300		
ACVG45	4		
ACVG48	4		
ACVG751	1		
ACVG750	1		
ACVG753	1		
ACVG754	1		
ACVG757	1		
ACVG762	1		
ACVL020	72		
ACVL057	25		
ACMX01617	1		
ACMX209	2		




MAXIMAAL VLEUGELGEWICHT
POIDS MAXIMUM PAR VANTAIL
MAXIMAL FLUGELGEWICHT
MAX. WEIGHT OF THE VENT

200 KG




6 VLEUGELIG SCHUIFRAAM
FENETRE COULISSANTE 6 VANTAUX
SCHIEBEFENSTER 6 FLUGEL
SLIDING WINDOW WITH 6 PANELS

ZAAGTABELLEN - TABLES DE SCIAGES - ZUSCHNITT-TABELLEN - SAWING TABLES




PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS

SG010	2	B
SG010	2	H
SG020	12	B/6 + 34
SG020	12	H-84
SG140	1	H-84
SG030	6	H-84
SG030	2	H
SG011	2	B/6 + 76
SG011	2	B/6 + 76
SG011	2	H
SR014	2	B/6 + 74
SR014	2	B/6 + 74
SR014	2	H - 4
GL016	12	B/6 - 90
GL016	12	H-252
VG50	2	B-47
VG50	2	H-47
SG051	8	H-84
VG52	2	B-104
VG52	4	H-109
VG53A	2	B-94
VG60	2	B/6 + 42
VG60	2	B/6 + 42
VG60	2	H - 70




GLASMATEN
DIMENSIONS DES VITRAGES 6X B/6 - 103
GLASMASSE H - 222
GLASSIZES

MAXIMAAL VLEUGELGEWICHT
POIDS MAXIMUM PAR VANTAIL
MAXIMAL FLUGELGEWICHT
MAX. WEIGHT OF THE VENT
200 KG








TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHÖRTEILE ACCESSOIRES

ACSG014/015	4
ACSG016/017	4
ACSG012/013	48
ACSG018	1
ACSG020	6
ACSG021	9
ACSG080	1
ACSG081	1
ACSG110	8
ACVG29	4
ACVG30	2
ACVG31	12H+4B-1300
ACVG3*	12H+4B-1300
ACVG41	2
ACVG42	11H+8B-600
ACVG45	4
ACVG48	4
ACVG751	1
ACVG750	1
ACVG753	1
ACVG754	1
ACVG757	1
ACVG762	1
ACVL020	72
ACVL057	36
ACMA01617	1
ACMX209	2



zaag5



PROFIELEN PROFILES PROFILE PROFILS

SG610		2		B
SG610		2		H
SG020		2		B/3 - 47
SG020		2		B/3 + 33
SG020		4		H-84
SG020		1		H-56
SG030		1		H-56
SG030		1		H-84
SG140		1		H-84
GL016		2		B/3 - 171
GL016		2		B/3 - 91.5
GL016		4		H-252
GL016		2		B/3 - 52
GL016		2		H-100
SG051		1		H-84
SG051		1		H-56
VG52		1		B-104
VG52		2		H-109
VG53A		1		B-94
SG614		2		2B/3-74.5
SG614		1		H-56





MAXIMAAL VLEUGELGEWICHT
POIDS MAXIMUM PAR VANTAIL
MAXIMAL FLUGELGEWICHT
MAX. WEIGHT OF THE VENT


200 KG

TOEBEHOREN ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE ACCESSORIES


ACEF010B/ACSG611B	4
ACSG610A/611A	4
ACSG012/013	16
ACSG020	1
ACSG021	9
ACSG110	2
ACVG29	1
ACSG630	1
ACVG31	6H+2B-1500
ACVG3*	6H+2B-1500
ACVG22	7H+6B-600
ACSG631	B
ACFT171	3 stuks/m
ACVG45	3/4
ACVG48	1
ACVG751	1
ACVG750	1
ACVG753	1
ACVG754	1
ACVL020	28
ACVL057	12
ACMX209	1
ACMX01617	1
ACSG018	1
ACSG080	1
ACSG081	1
ACSG044	6































GLASMATEN DIMENSIONS DES VITRAGES GLASSMASSE GLASS SIZES	1X	B/3 - 185 H - 222
	1X	B/3 - 105 H - 222
	1X	B/3 - 66 H - 70





monorail2

PROFIELEN/PROFILES/PROFILE/PROFILS



SG010		2		B
SG010		2		H
SG120		4		B/2 +11
SG120		4		H-84
SG130		2		H-84
GL016		4		B/2 - 175
GL016		4		H-314
VG50		2		B-47
VG50		2		H-47
SG151		2		H-84
VG52		1		B-104
VG52		2		H-109
VG53A		1		B-94
SG015		2		B/2 - 87
SG015		1		H-52

GLASMATEN		
DIMENSIONS DES VITRAGES	2X	B/2 - 189
GLASMASSE		H - 284
GLASS SIZES		

TOEBEHOREN/ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE/ACCESSORIES

ACSG014/015		4	
ACSG016/017		4	
ACSG013		16	
ACSG112		8	
ACSG113		8	
ACSG020		2	
ACSG144		6	
ACVG130		1	
ACVG31		4H+2B-1900	
ACVG3*		4H+2B-1900	
ACVG42		7H+5B-700	
ACVG45		2	
ACVG48		1	
ACSG275		1	
ACVG281		1	
ACVL020		24	
ACVL057		8	
ACVG285	1	of/ou	ACVG286
ACMX01604	1	oder/or	ACMX01617

ACVG285	1	of/ou	ACVG286	1
ACMX01604	1	oder/or	ACMX01617	1






MAXIMAAL VLEUGELGEWICHT



POIDS MAXIMUM PAR VANTAIL

MAXIMAL FLUGELGEWICHT

MAX. WEIGHT OF THE VENT

250 KG






MONTAGE SCHROEFHOEK VOOR SG010
MONTAGE CLAME A VISSER POUR SG010
MONTAGE ECKVERBINDER SCHRAUBBAR FÜR SG010
MONTAGE SQUARE COUPLING JOINT FOR SG010

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS





1. Ontvetten van zaagsnede
Degraisser les coupes
Entfetten der Sageßchnitt
Degrease saw cut
2. Afkitten met ACSIL04
Colmater avec ACSIL04
Abdichten mit ACSIL04
Seal with ACSIL04
3. Lijmen in profiel met ACSIL013 (met pistool ACSIL08)
Colle ACSIL013 a mettre dans les chambres (pistolet ACSIL08)
ACSIL013 Klebstoff im Profil (Kleberpistol ACSIL08)
ACSIL013 glue in profile (pistol ACSIL08)
4. Blokjes vastdraaien met ACVG66
Serrer les clames avec ACVG66
Festsetzen der Eckverbinder mit ACVG66
Fixe the cleat corner with ACVG66



schroef3d




MONTAGE SCHROEFHOEK VOOR SG010
MONTAGE CLAME A VISSEUR POUR SG010
MONTAGE ECKVERBINDER SCHRAUBBAR FÜR SG010
MONTAGE SQUARE COUPLING JOINT FOR SG010


WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



MONTAGE CHICANE
MONTAGE CHICANE
MONTAGE SCHIKANE
MONTAGE CHICANE

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS













monorail2

MONTAGE ACSG018
MONTAGE ACSG018
MONTAGE ACSG018
MONTAGE ACSG018

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS




macsg018


UITSPARING VOOR ACSG020
ENTAILLE POUR ACSG020
EINBAU FÜR ACSG020
EMBEDDING FOR ACSG020

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



SG030



SG031







SG032



macsg020

MONTAGE ACSG020
MONTAGE ACSG020
MONTAGE ACSG020
MONTAGE ACSG020


WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



macsg020B

MONTAGE ACSG044
MONTAGE ACSG044
MONTAGE ACSG044
MONTAGE ACSG044









WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS




macsg044



MONTAGE ACSG110
MONTAGE ACSG110
MONTAGE ACSG110
MONTAGE ACSG110

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS








ACSG023



5 puntslot
Serrure 5 points
5 Punkt Schloss
Lock with 5 points




ACSG024




Inbraakvertragend 5 puntslot
Serrure 5 points - anti effraction
5 Punkt Schloss - einbruchhemmend
Lock with 5 points - burglary proof


MONTAGE T-PROFIEL
MONTAGE TRAVERS
MONTAGE SPROSSENPROFIL
MONTAGE TRANSOM

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS




1. Ontvetten van zaagsnede
Dégraisser les coupes
Entfetten der Sageschnitt
Degrease saw cut
2. Afkitten met ACSIL04
Colmater avec ACSIL04
Abdichten mit ACSIL04
Seal with ACSIL04
3. Lijmen in profiel met ACSIL013 (met pistool ACSIL08)
Coller dans les chambres avec ACSIL013 (pistolet ACSIL08)
ACSIL013 klebstoff im profil (kleber pistol ACSIL08)
Glue with ACSIL013 in profile (pistol ACSIL08)
4. Blokjes vastdraaien met ACVG66 EN ACVL150
Serrer les clames avec ACVG66 et ACVL150
Festsetzen der Eckverbinder mit ACVG66 und ACVL150
Fixe the cleat corner with ACVG66 and ACVL150






MONTAGE INBRAAK VERTRAGENDE PENTALOCK
MONTAGE PENTALOCK ANTI EFFRACTION
MONTAGE PENTALOCK EINBRUCHHEMMEND
MONTAGE BURGLARY PROOF PENTALOCK

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS




macvg551

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS




TOEBEHOREN ACCESSOIRES ZUBEHORTEILE ACCESSORIES	VLEUGELHOOGTE HAUTEUR D'OUVRANT FLUGEL HOHE VENT HEIGHT	X	Y
ACSG275	1925-2560 mm	1726.5	1799.5
ACSG276	2335-2860 mm	2126.5	2199.5






SCHAAL 2/1
ECHELLE 2/1
SKALA 2/1
SCALE 2/1


INBOUW ACSG275, 276 ONDERKANT HEFSCHUIFRAAM
MONTAGE ACSG275, 276 AU DESSOUS VANTAUX COULISSANT
MONTAGE ACSG275, 276 AN DER UNTERSEITE HEBESCHIEBETUR
MONTAGE ACSG275, 276 AT THE BOTTOM LIFT SLIDING DOOR

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS






- A 2x
- B 2x
- C 2x
- D 3x
- E 5x









UITSPARING VOOR ACSG073
ENTAILLE POUR ACSG073
EINBAU FÜR ACSG073
EMBEDDING FOR ACSG073

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS















UITSPARING VOOR ACVG156 IN 3-DELIG SCHUIFRAAM
ENTAILLE POUR ACVG156 DANS 3 VANTAUX COULISSANTS
EINBAU FÜR ACVG156 IN 3 FLÜGEL SCHIEBEFENSTER
EMBEDDING FOR ACVG156 IN 3 PANEL SLIDING WINDOW




WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS



stslot






ONDERZIJDE
DESSOUS
UNTERSEITE
BOTTOM






UITSPARING VOOR ACVG751
ENTAILLE POUR ACVG751
EINBAU FÜR ACVG751
EMBEDDING FOR ACVG751


WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS




Hp=Hoogte meerpuntssluiting
Hp=Hauteur serrure a cinq points



SG010




SG010





slot2

ONTLUCHTING EN ONTWATERING VOOR PRESTATIENIVEAU PA3-PE4
VENTILATION ET DRAINAGE POUR NIVEAU DE PRESTATIONS PA3-PE4
ENTLUFTUNG UND ENTWASSERUNG FÜR LEISTUNG NIVEAU PA3-PE4
VENTILATION AND DRAINING FOR PERFORMANCE LEVEL PA3-PE4


WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS




Voor prestatieniveau PA3 - PE4 Pour niveau de prestations PA3 - PE4 Für leistung niveau PA3 - PE4 For performance level PA3-PE4		
	ACVG57	Stormventieltje Clapet anti-refoulement Sturm ventil Storm valve
	ACVG22	Borstelafdichting 7,5mm+3mm Brosse 7,5mm+3mm Bürste 7,5mm+3mm Brush 7,5mm+3mm

MAXIMAAL VLEUGELGEWICHT
POIDS MAXIMUM PAR VANTAIL
MAXIMAL FLUGELGEWICHT
MAX. WEIGHT OF THE VENT

150 KG



A : Afdekkap waterafvoer
B : Stormventieltje
.....
D : Ontluchting



storm

POSITIE KLEMBLOK
POSITION SERRE BLOC
POSITION KLAMMERN BLOCK
POSITION CLAMP BLOCK

WERKTEKENINGEN - DESSINS DE CONSTRUCTION - KONSTRUKTIONZEICHNUNGEN - CONSTRUCTION DRAWINGS

